

Quest[®] NetVault[®] Backup le plug-in *pour Oracle 12.3*

Notes de publication

Août 2019

Ces notes de publication fournissent des informations sur les Quest[®] NetVault[®] Backup le plug-in *pour Oracle* presse.

Relatives

- [À propos de cette version](#)
- [Améliorations](#)
- [Fonctionnalités obsolètes](#)
- [Problèmes connus](#)
- [Configuration requise](#)
- [Licence du produit](#)
- [Instructions de mise à niveau et d'installation](#)
- [Ressources supplémentaires](#)
- [Globalisation](#)
- [Qui sommes-nous](#)

i **CHEZ** En raison de modifications de processus dans la traduction des documents, les références croisées de ce document ne fonctionnent pas comme des liens. Veuillez utiliser les méthodes de navigation disponibles dans la documentation PDF et en ligne pour accéder aux sections référencées.

À propos de cette version

Quest plug-in NetVault Backup (NetVault Backup) *pour Oracle* (Plug-in *pour Oracle*) 12.3 est une version mineure, avec des fonctionnalités et fonctionnalités améliorées. Pour obtenir une documentation produit complète, rendez-vous sur <https://support.quest.com/technical-documents>.

Améliorations

La liste ci-dessous répertorie les améliorations implémentées dans le plug-in *pour Oracle* 12.3.

Tableau 1. Améliorations générales

Accroissement	ID du problème
Amélioration de la prise en charge de l'utilisation CATALOGUE BACKUPPIECE ni COMMANDE CROSSCHECK pour vérifier que les données de sauvegarde sont synchronisées avec les données correspondantes dans le média applicable pour le référentiel RMAN. Vous pouvez utiliser TYPE D'UNITÉ DE CATALOGUE SBT pour la vérification des sauvegarde stockées sur un média de sauvegarde du système sur bande (SBT).	DNPO-833, DNPO-1269 (OAG-867)
Le plug-in a été mis à jour pour créer le chemin spécifié dans le champ destination auxiliaire s'il n'existe pas et vous effectuez une restauration ponctuelle ou de niveau table (PITR).	DNPO-1139
Pour le compte RMAN Fichiers par ensemble de sauvegarde option, mise à jour des valeurs par défaut du Pour les tablespaces/fichiers de données ni Pour les journaux d'archive paramètres de aucune À 1 . Si vous utilisez la déduplication, cela améliore le processus en demandant au plug-in de terminer le processus de sauvegarde dans un ordre spécifique.	DNPO-1172
Mise à jour du plug-in pour prendre en charge l'utilisation du Restaurer/récupérer à partir d'une balise de sauvegarde définie par l'utilisateur option de la Options de restauration Tab lorsque vous restaurez les journaux d'archive.	DNPO-1290
Ajout de la prise en charge d'Oracle 19 quater sous Windows Server 2019.	DNPO-1332
Pour les sauvegardes basées sur Recovery Manager (RMAN), ajoutons une Pour les journaux d'archive, utilisez Backup not Sauvegardé (nombre de fois) en. Cette option vous permet d'ignorer une sauvegarde des journaux d'archive après un nombre donné de sauvegardes.	DNPO-1333
Pour les sauvegardes RMAN, ajout d'une Ignorer les journaux d'archive inaccessibles en. Ici option garantit que les journaux d'archive inaccessibles n'entraînent pas l'échec de la tâche de sauvegarde.	DNPO-1334
Ajout de la prise en charge d'Oracle 19 quater (64 bits) sur site exécuté sur les versions 64 bits de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 ou version ultérieure, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3 ou version ultérieure, Oracle Linux 7, Solaris 11. x SPARC et AIX 7.1 L et 7,2.	DNPO-1336
Prise en charge supplémentaire pour le ciblage logiciel Quest QoreStor™ les unités de stockage. Pour en savoir plus informations sur la création et l'utilisation d'unités QoreStor, voir la rubrique <i>Guide de l'administrateur Quest NetVault Backup</i> .	DNPO-1341

Fonctionnalités obsolètes

La liste suivante répertorie les fonctionnalités qui ne sont plus prises en charge à partir de NetVault Backup plug-in *pour Oracle* 12.3:

- La prise en charge d'Oracle 10,1 est entièrement déconseillée.
- La prise en charge d'Oracle 10,2 sur toutes les plates-formes, excepté Linux Itanium, est entièrement déconseillée. La prise en charge limitée de Linux Itanium continue.
- La prise en charge d'Oracle 11,1 passe du support complet à la prise en charge limitée de toutes les plates-formes.

Problèmes connus

La liste suivante répertorie les problèmes connus au moment de la sortie de la version, y compris ceux attribués aux produits tiers.

Tableau 2. Problèmes généraux connus

Problème connu	ID du problème
Si vous utilisez un script postérieur à la sauvegarde RMAN dans des paramètres régionaux non anglais, vous ne pouvez pas le supprimer à l'aide de l'interface utilisateur Web de.	DNPO-1206
Résoudre Sélectionnez le Tous les tablespaces nœud, supprimez le script postérieur à la sauvegarde RMAN, puis décochez la case Tous les tablespaces nud.	
Si NetVault Backup 11.1.0 ou ultérieur fonctionne en tant que serveur NetVault Backup et que NetVault Backup client sur la même machine, les tâches CLI, par exemple les sessions Oracle RMAN CLI, peuvent échouer.	DNPO-1232, NVBU-14424
Résoudre: Avec NetVault Backup 11.1.0 ou version ultérieure, installez le serveur et le client NetVault Backup (sur lequel Oracle est en cours d'exécution) sur des ordinateurs différents.	(31721)
Une fois la sauvegarde et la restauration réussies, le plug-in peut générer un fichier de vidage avec un message DNPO-1273 indiquant qu'un processus arrêté a mis fin au canal de communication.	

Configuration requise

Avant d'installer le plug-in *pour Oracle* 12.3, assurez-vous que votre système répond aux exigences indiquées dans la rubrique *Guide de compatibilité de NetVault Backup Quest* disponible sur <https://support.quest.com/technical-documents>.

Mise à niveau et compatibilité

- Plug-in *pour Oracle* 12.3 nécessite NetVault Backup 11.4.5 ou une version ultérieure. Pour obtenir des informations sur les plates-formes prises en charge, voir *Guide de compatibilité de NetVault Backup Quest*.

- Mise à niveau à partir de 5,0: lors de la mise à niveau à partir de 5,0 du plug-in, notez les points suivants:
 - Si vous utilisez une clé de licence de type Edition permanente 5,0, obtenez une nouvelle clé de licence avant de procéder à la mise à niveau vers une version ultérieure. Les clés de licence basées sur l'édition 5,0 ont été émises entre juin 2007 et 2008 mai. Si vous utilisez une ancienne clé de licence permanente Oracle en ligne ou Oracle RMAN, une nouvelle clé de licence permanente n'est pas requise.
 - Après la mise à niveau vers la nouvelle version, les attributs par défaut doivent être entrés de nouveau. Cette condition est vraie si vous utilisez actuellement une clé d'évaluation ou une clé permanente pour 5,0.
- Mise à niveau à partir des plug-ins Oracle en ligne et Oracle RMAN: lors de la mise à niveau à partir des plug-ins Oracle en ligne ou Oracle RMAN, notez les points suivants:
 - Le concept de méthode de sauvegarde a été introduit. Le plug-in offre deux méthodes de sauvegarde: gérée par l'utilisateur et RMAN. La méthode de sauvegarde gérée par l'utilisateur est corrélée à la méthode de sauvegarde utilisée par les versions précédentes du plug-in Oracle en ligne. La méthode de sauvegarde RMAN est corrélée à la méthode de sauvegarde utilisée par les versions précédentes du plug-in Oracle RMAN.
 - Les sauvegardes effectuées avec les versions précédentes du plug-in Oracle en ligne ou Oracle RMAN peuvent être restaurées avec le plug-in consolidé pour Oracle.
 - Toutes les tâches de sauvegarde des versions précédentes du plug-in Oracle en ligne ou Oracle RMAN doivent être recréées en raison de l'introduction d'une option de méthode de sauvegarde et d'autres nouvelles fonctionnalités intégrées au plug-in consolidé.

Licence du produit

Pour obtenir la clé de licence de votre environnement NetVault Backup Server, déterminez l'ID de la NetVault machine de votre serveur NetVault Backup principal. Identifiez également les ID d'ordinateur de tous les clients qui exécutent des plug-ins d'application, tels qu'Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server et Exchange.

Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration de NetVault pour installer les clés de licence produit. Vous pouvez également installer les clés de licence depuis la page gérer les clients.

- [Obtention d'un ID d'ordinateur](#)
- [Installation d'une clé de licence à l'aide de l'Assistant de configuration](#)
- [Installation d'une clé de licence depuis la page gérer les clients](#)

Obtention d'un ID d'ordinateur

- 1 Démarrez l'interface utilisateur Web de NetVault Backup.
- 2 Dans le volet navigation, cliquez sur **Gérer les clients**.
- 3 Dans la **Clients NetVault Backup**, sélectionnez l'ordinateur applicable, puis cliquez sur **Gérer**.
- 4 Dans la **Afficher le client**, notez l'ID de l'ordinateur tel qu'il s'affiche dans la boîte de message **Résumé du client** table.

Installation d'une clé de licence à l'aide de l'Assistant de configuration

- 1 Dans la **Exploration** volet, cliquez sur **Configuration guidée**.
- 2 Dans la **Assistant de configuration de NetVault** page, cliquez sur **Installer des licences**.
- 3 Dans la **Clients NetVault Backup** , sélectionnez l'ordinateur applicable, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Dans la **Saisissez la chaîne de la clé de licence** , saisissez ou copiez-collez la clé de licence, puis cliquez sur **Lettrage**.

Une fois la clé appliquée, un message s'affiche.

Installation d'une clé de licence depuis la page gérer les clients

- 1 Dans la **Exploration** volet, cliquez sur **Gérer les clients**.
- 2 Dans la **Clients NetVault Backup** , sélectionnez l'ordinateur applicable, puis cliquez sur **Gérer**.
- 3 Dans la **Afficher le client** page, cliquez sur **Installer la licence**.
- 4 Dans la **Installer la licence** , saisissez ou copiez-collez la clé de licence, puis cliquez sur **Lettrage**.

Une fois la clé appliquée, un message s'affiche.

- 5 Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur **Ferm**.

Instructions de mise à niveau et d'installation

Pour obtenir des instructions de mise à niveau et d'installation, voir la rubrique *Guide de l'utilisateur du plug-in NetVault Backup pour Oracle Quest*.

- i** | **PARTICULIÈRE** En raison du changement de nom du plug-in, **vous devez supprimer le plug-in existant avant d'installer la nouvelle version si vous utilisez une version antérieure à 7,1**. Ce processus permet de s'assurer que les éléments ayant le nom de plug-in précédent sont supprimés avant l'installation des éléments portant le nouveau nom.

Ressources supplémentaires

Des informations supplémentaires sont disponibles en suivant les liens ci-dessous:

- [Documentation produit en ligne](#)
- [Communauté NetVault](#)

Globalisation

Cette section contient des informations relatives à l'installation et à l'utilisation de ce produit dans des configurations non anglaises, telles que celles exigées par les clients en dehors de l'Amérique du Nord. Cette section ne remplace pas les informations relatives aux plates-formes et aux configurations prises en charge disponibles ailleurs dans la documentation produit.

Cette version prend en charge tous les ensembles de caractères codés sur un ou plusieurs octets. Dans cette version, tous les composants du produit doivent être configurés pour utiliser des codages de caractères identiques ou compatibles et doivent être installés pour utiliser les mêmes paramètres régionaux et options régionaux. Cette version est destinée à la prise en charge des opérations dans les régions suivantes: Amérique du Nord, Europe occidentale et Amérique latine, Europe centrale et orientale, Asie orientale, Japon.

La version est localisée dans les langues suivantes: chinois (simplifié), français, allemand, japonais, coréen.

Qui sommes-nous

Quest offre des solutions logicielles pour le monde en mutation rapide de l'informatique d'entreprise. Nous vous aidons à simplifier les défis engendrés par les explosions de données, la dilatation sur le Cloud, les centres hybrides, les menaces de sécurité et les exigences réglementaires. Nous sommes un fournisseur mondial pour les entreprises 130 000 dans 100 pays, dont 95% de la fortune 500 et 90% des 1000 globales. Depuis 1987, nous avons créé une gamme de solutions qui inclut désormais la gestion de la base de données, la protection des données, la gestion des identités et des accès, la gestion des plates-formes Microsoft et la gestion unifiée des points de terminaison. Avec Quest, les entreprises passent moins de temps à l'administration informatique et plus de temps à l'innovation de l'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.quest.com.

Ressources de support technique

Le support technique est disponible pour les clients Quest ayant un contrat de maintenance valide et les clients qui ont des versions d'évaluation. Vous pouvez accéder au portail du support Quest à l'adresse <https://support.quest.com>.

Le portail de support fournit des outils d'auto-assistance que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes rapidement et de façon indépendante, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le portail de support permet de:

- Soumettre et gérer une demande de service.
- Voir les Articles de la base de connaissances.
- Vous inscrire pour recevoir des notifications sur les produits.
- Télécharger des logiciels et de la documentation technique.
- Voir les vidéos de démonstration.
- Participer aux discussions de la communauté.
- Discutez en ligne avec des ingénieurs du support technique.
- Afficher les services pour vous aider avec votre produit.

© 2019 Quest Software Inc.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Ce guide contient des informations propriétaires protégées par le droit d'auteur. Le logiciel décrit dans ce guide est fourni dans le cadre d'une licence logicielle ou d'un accord de non-divulgaration. Ce logiciel ne peut être utilisé ou copié que dans le respect des conditions du contrat applicable. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou procédé électronique ou mécanique que ce soit, y compris la photocopie et l'enregistrement, à d'autres fins que l'utilisation personnelle par l'acheteur sans l'autorisation écrite de Quest Software Inc.

Les informations contenues dans ce document sont fournies en relation avec les produits Quest Software. Aucune licence, expresse ou implicite, par estoppel ou autrement, sur un droit de propriété intellectuelle n'est consentie dans le présent document ou en relation avec la vente de produits Quest Software. SAUF DANS LES CONDITIONS DÉFINIES DANS LE CONTRAT DE LICENCE DE

CE PRODUIT, QUEST SOFTWARE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ ET DÉCLINE TOUT EXPRESSE ET IMPLICITE

OU GARANTIE RÉGLEMENTAIRE RELATIVE À SES PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS PAS LIMITATIVEMENT, LES GARANTIE DE LA QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS

QUEST SOFTWARE EST RESPONSABLE DE TOUT AUTRE LOGICIEL DIRECT, INDIRECT, CONSÉQUENT, PUNITIF, SPÉCIAL OU

DOMMAGES ACCIDENTELS (NOTAMMENT, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFITS, ENTREPRISES

INTERRUPTION OU PERTE D'INFORMATIONS) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRÉSENT DOCUMENT, MÊME SI QUEST SOFTWARE A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES. Quest Software ne fournit aucune

des représentations ou des garanties en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et descriptions des produits à tout moment sans préavis. Quest Software ne s'engage pas à mettre à jour les informations contenues dans le présent document.

Si vous avez des questions concernant votre utilisation potentielle de ce support, contactez:

Quest Software Inc. □

Attn: service juridique. □

4 Polaris Way □

Alist Viejo, CA 92656

Reportez-vous à notre site Web (<https://www.quest.com>) pour obtenir des informations sur les bureaux régionaux et internationaux.

Brevet

Quest Software est fier de notre technologie avancée. Les brevets et les brevets en attente peuvent s'appliquer à ce produit. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les brevets applicables à ce produit, visitez notre site Web à l'adresse <https://www.quest.com/legal>.

Mentionnées

Quest Software, Quest, le logo Quest, QoreStor et NetVault sont des marques de commerce ou des marques déposées de Quest Software Inc. Pour obtenir une liste exhaustive des marques de Quest, rendez-vous sur <https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx>. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Relative

■ **MESSAGE** Une icône d'avertissement indique un risque de dommage de la propriété, de blessure corporelle ou de décès.

! **AVERTISSEMENTS** Une icône de mise en garde indique un risque de dommage matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.

i **REMARQUE IMPORTANTE, CHEZ, ACCÉLÉRATRICES, MOBILITÉ, ou VIDÉO** Une icône d'information indique des informations de support.